



KERRADEC STĚNOVÉ OBKLADY

Kolekce 2021-07



KERRADECO

„VÁŠ NOVÝ SVĚT“

Každý interiér má své poslání. Díky Kerradecu můžete v každém vytvořit svébytnou a inspirující atmosféru.

Moderní dekorativní stěnové panely Kerradeco, vytvořené designéry a odborníky, způsobí, že stěny přestanou být pouhým pozadím a stanou se výrazným prvkem interiéru.

Široká paleta dekorů a nové, realistické textury umožní vyjádření vašich nejsmělejších designových představ.

Kerradeco není jen skvělé estetické řešení. Má také vynikající technické parametry. Je to stěna odolná proti vlhkosti a nárazům, je nehořlavá a zvyšuje zvukovou izolaci místností.



KERRADECO KOLEKCE



STONE



WOOD



TEXTILE



GEOMETRICS



FLORAL



TILED

Kolekce STONE



Stone Ivory



Stone Misty



Stone Desert



Stone Terrazzo



Stone Moon



Loft Concrete



Grey stone



Loft Rusty



Stone Anthracite

Struktura
povrchu:



Stone

Objednávka:



8 ks x 135 cm
= 3,186 m²
horizontální i vertikální
instalace



4 ks x 270 cm
= 3,186 m²
vertikální instalace
(tento rozměr
je dostupný pouze
u vybraných dekorů)



STONE IVORY

135 x 29,5 cm
270 x 29,5 cm



STONE MISTY

135 x 29,5 cm
270 x 29,5 cm



STONE DESERT

135 x 29,5 cm





TERRAZZO

135 x 29,5 cm






STONE MOON
135 x 29,5 cm



LOFT CONCRETE
135 x 29,5 cm





GREY STONE
135 x 29,5 cm





LOFT RUSTY

135 x 29,5 cm



STONE ANTHRACITE

135 x 29,5 cm
270 x 29,5 cm



Kolekce WOOD



Ash Wood



Wood Brandy



Snowy Wood



Wood Vintage



Wood Carbon



Concrete

Struktura
povrchu:



Dřevo


Objednávka:



8 ks x 135 cm
= 3,186 m²
horizontální i
vertikální instalace



4 ks x 270 cm
= 3,186 m²
vertikální instalace
(tento rozměr
je dostupný pouze
u vybraných dekorů)



Concrete Art

Struktura
povrchu:



Dřevo

Objednávka :



2 bal. x 4 ks x 270 cm
= 6,372 m²
vertikální instalace
(je potřeba 2 balení k
vytvoření celého vzoru)



WOOD ASH

135 x 29,5 cm



WOOD BRANDY

135 x 29,5 cm





SNOWY WOOD

135 x 29,5 cm



WOOD VINTAGE

135 x 29,5 cm





WOOD CARBON


135 x 29,5 cm



WOOD CONCRETE

135 x 29,5 cm
270 x 29,5 cm





CONCRET ART

270 x 29,5 cm

K vytvoření celého vzoru je potřeba 8 panelů (= 2 balení po 4 ks)
Celkový rozměr sestaveného dekoru je š. 236 cm x v. 270 cm = 6,372 m²



Kolekce TEXTILE



Scotch



Blue Tartan



Retro Grey



Tweed

Struktura
povrchu:



Textil


Objednávka:



8 ks x 135 cm
= 3,186 m²
horizontální i vertikální
instalace



4 ks x 270 cm
= 3,186 m²
vertikální instalace
(tento rozměr
je dostupný pouze
dekoru Scotch)



Knits Cool Grey



Knits Warm Grey



Knits Beige

Struktura
povrchu:



Hladká

Objednávka:




8 ks x 135 cm
= 3,186 m²
horizontální instalace



SCOTCH

135 x 29,5 cm
270 x 29,5 cm



BLUE TARTAN

135 x 29,5 cm





TWEED


135 x 29,5 cm



RETRO GREY


135 x 29,5 cm






KNITS COOL GREY

135 x 29,5 cm



KNITS WARM GREY

135 x 29,5 cm



KNITS BEIGE

135 x 29,5 cm

K vytvoření celého vzoru je potřeba 8 panelů (= 1 balení po 8 ks obsahuje 4 x 2 panely se stejným vzorem)
Celkový rozměr sestaveného dekoru je šířka 270 cm x výška 118 cm = 3,186 m²
Uspořádání panelů ve vzoru může být libovolné.



Kolekce GEOMETRIC



Houses



Houses Italia



Houses Tuli



Juhu

Struktura
povrchu:




Hladká

Objednávka:



2 bal. x 9 ks x 135 cm
= 7,1685 m²
horizontální instalace
(je potřeba 2 balení
k vytvoření celého vzoru)



Geometric Light



Geometric Green



Geometric Cafe

Struktura
povrchu:



Textil

Objednávka:



2 bal. x 9 ks x 135 cm
= 7,1685 m²
horizontální instalace
(je potřeba 2 balení
k vytvoření celého vzoru)



HOUSES
135 x 29,5 cm



HOUSES TULI
135 x 29,5 cm



HOUSES ITALIA
135 x 29,5 cm



JUHU
135 x 29,5 cm

K vytvoření celého vzoru je potřeba 18 panelů (= 2 balení po 9 ks)
Celkový rozměr sestaveného dekoru je šířka 270 cm x výška 265,5 cm = 7,1685 m²





GEOMETRIC LIGHT

135 x 29,5 cm



GEOMETRIC GREEN

135 x 29,5 cm



GEOMETRIC CAFE

135 x 29,5 cm

K vytvoření celého vzoru je potřeba 18 panelů (= 2 balení po 9 ks)
Celkový rozměr sestaveného dekoru je šířka 270 cm x výška 265,5 cm = 7,1685 m²



Kolekce GEOMETRIC



Typography

Struktura
povrchu:



Kámen

Objednávka:



2 bal. x 9 ks x 135 cm
= 7,1685 m²
horizontální instalace
(je potřeba 2 balení
k vytvoření celého vzoru)



Origami Birds

Struktura
povrchu:



Hladká

Objednávka:



1 bal. x 9 ks x 135 cm
= 3,584 m²
horizontální instalace
(je potřeba 1 balení k
vytvoření celého vzoru)



Confetti Balloons

Struktura
povrchu:



Hladká

Objednávka:



2 bal. x 9 ks x 135 cm
= 7,1685 m²
horizontální instalace
(je potřeba 2 balení
k vytvoření celého vzoru)



Geometric Mesh



Geometric Linen

Struktura
povrchu:



Textil

Objednávka:



2 bal. x 9 ks x 135 cm
= 7,1685 m²
horizontální instalace
(je potřeba 2 balení
k vytvoření celého vzoru)



TYPOGRAPHY

135 x 29,5 cm

K vytvoření celého vzoru je potřeba 18 panelů (= 2 balení po 9 ks)
Celkový rozměr sestaveného dekoru je š. 270 cm x v. 265,5 cm = 7,1685 m²





ORIGAMI BIRDS

135 x 29,5 cm

K vytvoření celého vzoru
je potřeba 9 panelů (= 1 balení)
Celkový rozměr dekoru je
š. 135 cm x v. 265,5 cm = 3,584 m²



CONFETTI BALLONS

135 x 29,5 cm

K vytvoření celého vzoru je potřeba
18 panelů (= 2 balení po 9 ks)
Celkový rozměr sestaveného dekoru je
š. 270 cm x v. 265,5 cm = 7,1685 m²





GEOMETRIC LINEN

135 x 29,5 cm



GEOMETRIC MESH

135 x 29,5 cm

K vytvoření celého vzoru je potřeba 18 panelů (= 2 balení po 9 ks)
Celkový rozměr sestaveného dekoru je šířka 270 cm x výška 265,5 cm = 7,1685 m²



Kolekce FLORAL



Jungle Leaves



Night Forest



Grey Forest

Struktura
povrchu:



Textil

Objednávka:



1 bal. x 9 ks x 135 cm
= 3,584 m²
horizontální instalace
(je potřeba 1 balení k
vytvoření celého vzoru)



Hanging Plants

Struktura
povrchu:



Kámen

Objednávka:



1 bal. x 9 ks x 135 cm
= 3,584 m²
horizontální instalace
(je potřeba 1 balení k
vytvoření celého vzoru)



JUNGLE LEAVES
135 x 29,5 cm



NIGHT FOREST
135 x 29,5 cm



GREY FOREST
135 x 29,5 cm



HANGING PLANTS
135 x 29,5 cm



K vytvoření celého vzoru je potřeba 9 panelů (= 1 balení)
Celkový rozměr dekoru je šířka 135 cm x výška 265,5 cm = 3,584 m²

Kolekce TILED



Multiform

Struktura
povrchu:



Textil

Objednávka:



1 bal. x 9 ks x 135 cm
= 3,584 m²
horizontální instalace
(je potřeba 1 balení k
vytvoření celého vzoru)



KERRADECO BIO

PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

- Pro místa vyžadující použití materiálů se zvýšenými technickými a funkčními parametry jsme vyvinuli obklad Kerradeco **BIO**.
- Je to obklad, který se kromě standardních výhod panelů Kerradeco vyznačuje také bakteriostatickými* vlastnostmi. To je jeho zásadní přednost při použití v nemocnicích a lékařských ordinacích, kosmetických salónech nebo v provozech na zpracování potravin.
- Zaručuje nejvyšší úroveň hygieny díky obsahu stříbrných iontů. Tento jedinečný prvek má schopnost vázat bakteriální enzymy, tím omezuje jejich množení, což vede k jejich úplnému vyhynutí. Navíc povrch obkladů Kerradeco BIO obohacený nanočásticemi stříbra neztrácí svou účinnost ani po letech od instalace - jeho antiseptický účinek zůstává nezměněn navzdory každodennímu provozu a údržbě.



* bakteriostatické povrchy působí proti množení bakterií

KERRADECO BIO



BIO WHITE

270 x 29,5 cm

300 x 29,5 cm



KERRADECO

VŠESTRANNÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ

- Kerradeco je také skvělým řešením pro veřejné a komerční prostory. Rozmanitost vzorů a textur usnadňuje kreativní práci architektům i návrhářům interiérů.
- Je vynikající volbou jak v nové výstavbě tak i při renovaci.
- Použití je opravdu všestranné a široké. Díky svým vynikajícím vlastnostem může nahradit:
 - **keramické dlaždice** – Kerradeco při nárazu tak snadno nepraská, nevyžaduje spárování, umožní zkrácenou dobu instalace a instalace je čistá a šetrná k interiéru,
 - **MDF desky** – Kerradeco je více odolné proti mecha-nickému poškození, ale je odolné i proti vlhkosti a vodě,
 - **sádrokarton** – Kerradeco **může úplně nahradit sádrokarton v konstrukci příček** - tři operace (montáž sádrokartonu, tmelení a broušení, malování) jsou nahrazeny jedinou - instalací panelů Kerradeco.



PŘÍKLADY PROJEKTŮ S OBKLADY KERRADEC



OBYTNÉ APARTMÁNY KRYNICA KERRADECO „Wood Vintage”



RESTAURANCE KERRADECO „TEXTILE - Scotch”



HOTELOVÁ RECEPCE
KERRADECO „STONE - LoftRusty”

Avenue 71
Hotel

Reception



KAVÁRNA
KERRADECO „Stone Moon”



MOBILNÍ DŮM KERRADECO „Stone Anthracite“



NEMOCNICE V CAIRO KERRADECO „Bio White”



KERRADECO

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

- Inovativní technologie pevného jádra Kerracore
- Technické a funkční parametry, které nemají zdaleka všechny konkurenční produkty:
 - 10-ti letá záruka výrobce
 - třída reakce na oheň **B** (dle EU standartů)
 - bezpečnost v kontaktu s potravinami
 - zlepšení zvukové izolace místnosti ($R_w = 60 \text{ dB}^*$)
 - vysoká odolnost a vodotěsnost.
- Rychlá, intuitivně snadná a čistá instalace.

* Zkoušená stěna byla vyrobena ze silikátových bloků, pokrytých minerální vlnou a panely Kerradeco. Test byl proveden s cílem odpovědět na otázku, o kolik Kerradeco zlepši zvukovou izolaci typické hotelové stěny $R'A1 = 55 \text{ dB}$ ve srovnání s běžně používanou sádkartonovou deskou. Studie prokázaly, že účinnost obkladu Kerradeco je srovnatelná s 12,5 mm sádkartonovou deskou a s výplní z minerální vlny.



TECHNOLOGIE



Výjimečné estetické a především funkční vlastnosti panelů Kerradeco jsou zajištěny použitím speciální technologie **Kerracore** při jejich výrobě.

SPODNÍ VRSTVA (PĚNOVÝ POLYMER)

Tvoří ji kompozit vyrobený ze speciálně vybrané směsi minerálů a polymerů. Vyznačuje se vysokou hustotou a homogenitou, která ovlivňuje vysokou pevnost výrobku a jeho odolnost proti mechanickému poškození.

VRCHNÍ VRSTVA (TVRDÝ POLYMER)


Je vyrobená z tvrdých polymerů, velmi odolných proti nárazům a poškrábání s tepelně vytlačenou strukturou, která dává obkladu naprosto realistický a přirozený vzhled.

PŘETISK

Vysoce kvalitní přetisk, vytvořený inovativní technologií velkoformátového digitálního tisku, dokonale reprodukuje přírodní materiály, jako je kámen, dřevo nebo textilie.

OCHRANNÁ LAK


Panel je pokrytý speciálním matným lakem, který chrání jeho povrch před mechanickým poškozením, UV zářením a umožňuje snadno odstranit veškeré nečistoty z povrchu.



KERRADEC


ROZMĚRY

Panel **135** x 29,5 cm



Spoj pero-drážka po celém obvodu

Panel **270** x 29,5 cm




Spoj pero-drážka jen po delších stranách

KERRADEC0 BIO

ROZMĚRY



Panel **300** x 29,5 cm




Spoj pero-drážka jen po delších stranách

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HLINÍKOVÉ DOPLŇKOVÉ PROFILY (DÉLKA 2,7 M)


A1

Zakládací profil „J”



A2

Koutový profil



A3

Rohový profil



A5

Lemovací profil „L”



MONTÁŽNÍ LEPIDLO



Hliníkové profily jsou dostupné ve dvou barvách:



Silver




Champagne

KERRADECO


ÚSPORA ČASU

- Instalace je opravdu rychlá a snadná, zejména díky snadnému řezání a opracování panelů a díky přesnému spojovacímu systému pero-drážka.
- Odpadá potřeba provádět jakékoliv dodatečné povrchové úpravy.
- Instalace je čistá a zvládnete ji pomocí běžně dostupných montážních nástrojů.
- Práci také usnadňuje systém přesných a perfektně pasujících doplňkových hliníkových profilů.
- Kerradeco umožňuje velmi rychlou výstavbu příček s minimem technologických kroků.
- Místnosti řešené s obklady Kerradeco je možné okamžitě předat do užívání, nejsou třeba žádné technologické pauzy.




INSTALACE PŘÍMO NA STĚNU S POUŽITÍM LEPIDLA

- Pouze na stabilní, pevné a dostatečně rovné podklady (např. beton, dlaždice, sádrokarton).
- Doporučuje se používat originální montážní lepidlo VOX, nebo jakékoli jiné univerzální lepidlo na bázi hybridního polymeru s vysokou počáteční pevností lepení.
- Panely by měly být instalovány v pořadí určeném čísly na zadní straně panelu.
- Podrobný návod: [MONTAZ](https://obchod.prostavbu.cz/download/navody/MONTAZ-OBKLADOVE-PANELY-KERRADECO.pdf)
obchod.prostavbu.cz/download/navody/MONTAZ-OBKLADOVE-PANELY-KERRADECO.pdf
- Názorné video: [VIDEO](https://youtu.be/N7Uz2vNWZQ0)
<https://youtu.be/N7Uz2vNWZQ0>



INSTALACE NA POMOCNOU KONSTRUKCI Z DŘEVĚNÝCH LATÍ

- Umožňuje snadněji kompenzovat nerovnosti stěny.
- Umožňuje montáž i na méně kvalitní povrchy.
- Umožňuje odvětrání vlhké stěny.
- Podrobný návod: [MONTAZ](https://obchod.prostavbu.cz/download/navody/MONTAZ-OBKLADOVE-PANELY-KERRADECO.pdf)
obchod.prostavbu.cz/download/navody/MONTAZ-OBKLADOVE-PANELY-KERRADECO.pdf
- Názorné video: [VIDEO](https://youtu.be/zKUg-Jkle5A)
<https://youtu.be/zKUg-Jkle5A>



DOPLŇKOVÉ INFORMACE



PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ:

- Vždy ve vodorovné poloze a na rovném podkladu. Panely nikdy nesmí být prohnuté!
- Na suchém a bezprašném místě.
- Ve stínu, nikdy neponechávejte na přímém slunci!
- Skladovací i přepravní teplota musí být nižší než 60° C.

TEPELNÁ ODOLNOST

- Nepoužívejte v místech vystavených teplotám nad 60° C.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

- Čistěte nejlépe vlažnou vodou, případně s malým přídavkem běžného domácího saponátu.
- Nečistěte hrubými a drsnými utěrkami, houbami a kartáči, které by mohli poškrábat povrch.
- K čištění a dezinfekci nepoužívejte tekutiny na bázi acetonu a kyselin.
- Nenechávejte tekuté nečistoty zaschnout, co nejdříve je odstraňte.
- Na povrch panelů nenechávejte zaschnout žádné čisticí prostředky. Po vyčištění vždy důkladně opláchněte. Zbytky čisticích prostředků na povrchu panelů mohou mít za následek změnu barvy.



RYCHLÁ A ČISTÁ
INSTALACE



MECHANICKÁ
ODOLNOST



VODĚODOLNOST



SNADNÁ ÚRDŽBA



10 LET ZÁRUKA
VÝROBCE




100%
RECYKLOVATELNÉ



BEZPEČNÉ
V KONTAKTU
S POTRAVINAMI



TŘÍDA REAKCE
NA OHEŇ
B-s3, d0



UV ODOLNÉ



ZLEPŠUJÍ
ZVUKOVOU
IZOLACI



NEOBSAHUJÍ
Pb/Sn



DĚKUJEME

www.obchod.prostavbu.cz

TEL: 543 242 111